

MELANGE SANGLIER SOL CALCAIRE pour aménager un Couvert à gibier

Vilmorin a sélectionné pour vous un mélange de 6 espèces rustiques et polyvalentes qui permet de convertir de mauvaises terres agricoles en terrain de chasse de qualité.



Cet assemblage de 6 espèces a été étudié pour les terrains calcaires du Périgord, Charente, bassin méditerranéen, nord (Zone en vert sur la carte)...



Composition :

- Genêt d'Espagne 50%
- Fustet, arbre à perruque 15%
- Baguenaudier 14%
- Coronille glauque 10%
- Prunier myrobolan 10%
- Cormier 1%

Genêt, Fustet, Baguenaudier et Coronille forment un fourré épais, type Maquis, que les Prunier et Cormier viennent agrémenter par leur fructification en fin de saison.

Les conseils VILMORIN :

• Préparation du sol :


- ✓ Sur terrain forestier, griffez grossièrement le sol (covercrop, herse, ...).
- ✓ Après une culture, labourez, puis hersez pour préparer le lit de semences aussi fin que possible.
- ✓ Après une prairie, appliquez un herbicide avant de labourer, puis de herser. **(Plus d'info au dos)**.

• Semis :

- ✓ Semez à la dose de **5 kg/ha** à la volée ou au distributeur d'antillimace.
- ✓ Semez **peu profond**, dans le premier cm du sol. Recouvrir légèrement (0.5 à 1cm de profondeur) avec un rouleau ou en trainant des branchages.

Les avantages du Mélange Sanglier Calcaire :

- Implantation **durable**
- **Espèces pionnières**, tolérant des sols pauvres
- **Couvert dense persistant**
- **Prunes et cormes** d'août à octobre
- **Espèces mellifères** très attractives



MELANGE SANGLIER SOL CALCAIRE pour aménager un Couvert à gibier

Le calendrier des semis :

- **Semis d'automne-hiver :**
 - ✓ A partir du mois de Novembre et jusqu'à début janvier
 - ✓ Semez les semences sèches
 - => Levée précoce au printemps des 6 espèces.
- **Semis de printemps :**
 - ✓ Entre Mars et Juin
 - ✓ Si des pluies sont annoncées, vous pouvez traiter les semences à l'eau chaude pour obtenir des levées rapides et groupées (cf. encart ci-contre).
 - ✓ Si le temps est sec, semez les semences sans les tremper. Les graines lèveront par vague dès que la météo sera favorable.

=> En semis de printemps, les semences de Fustet, Prunier et Cormier lèveront au printemps suivant (espèces dormantes).

Gestion du désherbage :

Si vous aménagez une ancienne prairie, il faut prévoir une préparation du sol sérieuse en amont du semis.

- Avant semis :
 - ✓ Appliquez un herbicide, type glyphosate. Laissez agir 3 semaines au moins.
 - ✓ Réalisez un labour profond à plat pour ramener en surface un horizon pauvre en graines de mauvaises herbes.
 - ✓ Effectuez plusieurs faux-semis : hersez pour préparer le lit de semences, laissez lever les mauvaises herbes, puis passer un outil en surface pour les éliminer.
- Au cours du 1^{er} printemps/été :
 - ✓ Contre les chardons : il est possible d'intervenir avec du Clopyralid localement.
 - ✓ Contre les graminées : avant montaison, il est possible d'appliquer des produits à base de Quizalofop-P-éthil ou de Fluazifop-P-butyl.

Truc et astuce : le traitement à l'eau chaude

- L'échaudage se pratique uniquement pour des semis de printemps par météo humide.
- Faites chauffer un volume d'eau équivalent à celui des semences jusqu'à 80°C maximum (de 50 à 80°C). Eteignez la source de chaleur.
- Verser les semences dans l'eau chaude. Après 24h de trempage, les semences ont doublé de volume.
- Ressuyer les semences humides avec du talc ou un linge et semer le jour même.



SEED GENERATION