

# MELANGE SANGLIER SOL ACIDE pour aménager un Couvert à gibier

Vilmorin a sélectionné pour vous un mélange de 4 espèces permettant de créer rapidement un Couvert arbustif pour les sangliers (il convient également aux cervidés).



Il est adapté aux terains acides de Sologne, des Landes, du massif armoricain (zone en vert sur la carte)....



## Composition :

- Genêt à balai 60%
- Prunier 20%
- Ajonc 15%
- Pommier 5%

Genêt et ajonc forment un fourré dense et persistant où les sangliers évoluent à couvert. Quelques fruitiers disséminés fourniront en abondance pommes et prunes d'août à septembre.

## Les avantages du Mélange Sanglier Acide :

- Implantation **durable**
- **Espèces pionnières**, tolérant des sols pauvres
- **Couvert dense persistant**
- **Pommes et prunes** d'août à octobre
- **Espèces mellifères** très attractives
- Semis en grande parcelle pour le **gros gibier**

## Les conseils VILMORIN :

### • Préparation du sol :

- ✓ Sur terrain forestier, griffez grossièrement le sol (covercrop, herse, ...).
- ✓ Après une culture, labourez, puis hersez pour préparer le lit de semences aussi fin que possible.
- ✓ Après une prairie, appliquez un herbicide avant de labourer, puis de herser. (**Plus d'info au dos**).

### • Semis :

- ✓ Semez à la dose de **5 kg/ha** à la volée ou au distributeur d'antimac.
- ✓ Semez **peu profond**, dans le premier cm du sol. Recouvrir légèrement (0.5 à 1cm de profondeur) avec un rouleau ou en trainant des branchages.



SEED GENERATION

# MELANGE SANGLIER SOL ACIDE pour aménager un Couvert à gibier

## Le calendrier des semis :

- **Semis d'automne-hiver :**
    - ✓ A partir du mois de Novembre et jusqu'à début janvier
    - ✓ Semez les semences sèches
    - => Levée précoce au printemps des 4 espèces.
  - **Semis de printemps :**
    - ✓ Entre Mars et Juin
    - ✓ Si des pluies sont annoncées, vous pouvez traiter les semences à l'eau chaude pour obtenir des levées rapides et groupées (cf. encart ci-contre).
    - ✓ Si le temps est sec, semez les semences sans les tremper. Les graines lèveront par vague dès que la météo sera favorable.
- => En semis de printemps, les semences de pommier et prunier lèveront au printemps suivant (espèces dormantes).

## Truc et astuce : le traitement à l'eau chaude

- L'échaudage se pratique uniquement pour des semis de printemps par météo humide.
- Faites chauffer un volume d'eau équivalent à celui des semences jusqu'à 80°C maximum (de 50 à 80°C). Eteignez la source de chaleur.
- Verser les semences dans l'eau chaude. Après 24h de trempage, les semences ont doublé de volume.
- Ressuyer les semences humides avec du talc ou un linge et semer le jour même.



## Gestion du désherbage :

Si vous aménagez une ancienne prairie, il faut prévoir une préparation du sol sérieuse en amont du semis.

- Avant semis :
  - ✓ Appliquez un herbicide, type glyphosate. Laissez agir 3 semaines au moins.
  - ✓ Réalisez un labour profond à plat pour ramener en surface un horizon pauvre en graines de mauvaises herbes.
  - ✓ Effectuez plusieurs faux-semis : hersez pour préparer le lit de semences, laissez lever les mauvaises herbes, puis passer un outil en surface pour les éliminer.
- Au cours du 1<sup>er</sup> printemps/été :
  - ✓ Contre les chardons : il est possible d'intervenir avec du Clopyralid localement.
  - ✓ Contre les graminées : avant montaison, il est possible d'appliquer des produits à base de Quizalofop-P-éthyl ou de Fluazifop-P-butyl.



SEED GENERATION